

aliplast[®]
aluminium systems

SCHIEBETÜRSYSTEM



ULTRAGLIDE

Das ultimative Schiebetürsystem in Großformaten.

- Verschiedene Möglichkeiten, u. a.
- flache Schwelle für schnellen Zugang und Winkel 90°
- Besonders große Schiebefenster
- 400 kg leicht, einfach mit einer Hand bedienbar

Thermisch getrenntes Schiebetürsystem mit einem Flügelgewicht bis 250 kg.

Thermisch getrenntes Hebeschiebetürsystem mit einem Flügelgewicht bis 400 kg

Ihr Wert bis 1,0 W/m²K *



ECKE 90°

Dank diesem einzigartigen Konzept können Sie Ihr Schiebetürsystem in einem Ecke von 90° öffnen.

ANWENDUNGEN

- Schiebe
- Hebeschiebe
- Monorail
- Duorail
- 3-Rail
- Flache Schwelle

BESONDERE MERKMALE

- Verglasung Außenrahmen: 4 mm - 52 mm
- Verglasung Flügel: 4 mm - 52 mm
- Einbautiefe Außenrahmen: 153 mm
- Einbautiefe Flügel: 67 mm
- Nuthöhe: 22 mm
- 3-Kammer-System
- wind- und wasserbeständig
- Bis 400 kg beim Hebeschiebesystem
- Bis 250 kg beim Schiebesystem

FLACHE SCHWELLE

Dieses schwellenlose Schiebetürsystem ist einzigartig, weil es ohne Stufe auskommt; sowohl von drinnen nach draußen als auch von draußen nach drinnen. Diese Lösung mit flacher Schwelle kann sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen angewendet werden.

